



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego
znak sprawy Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Kolbe w Starym Bazanowie-1

Zamawiający: **Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Starym Bazanowie**, Stary Bazanów 138, 08-500 Ryki, gm. Ryki, pow. rycki, woj. Lubelskie, NIP 716-253-99-68, REGON 040077081

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nazwa zamówienia / przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. **„Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Stary Bazanów”**.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane;

Lokalizacja (adres / teren inwestycji):

Adres – Stary Bazanów 138, 08-500 Ryki, gmina Ryki, powiat rycki, województwo lubelskie;

1. Przedmiot zamówienia:

Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Stary Bazanów

1.1 Część 1 – utwardzenie terenu działki

1.2 Część 2 – wykonanie placu zabaw

2. Adres inwestycji:

2.1 Część 1- utwardzeni terenu

- Stary Bazanów, 08-500 Ryki, gmina Ryki, powiat rycki, województwo lubelskie;

- teren działki ewidencyjnej nr 48/3, 49/1 położonych w miejscowości Stary Bazanów (obręb geod. 0028 Stary Bazanów, jednostka ewidencyjna 061604_5 RYKI - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej).

Powierzchnia (pole geometryczne) działki ewid. nr 48/3 o pow. 1000 m², nieruchomości gruntowa stanowi własność Gminy Ryki w dniu 10 sierpnia 2022 r. użyczona Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Starym Bazanowie, w której „Biorący zobowiązuje się do wykorzystania nieruchomości w celu realizacji zadania pn. Rozwój infrastruktury turystycznej w m.Stary Bazanów”; 49/1; nieruchomość stanowi własność Parafii.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2.2 Część 2 – wykonanie placu zabaw

- Stary Bazanów, 08-500 Ryki, gmina Ryki, powiat rycki, województwo lubelskie;
- teren działki ewidencyjnej nr 48/1, 47 położonych w miejscowości Stary Bazanów (obręb geod. 0028 Stary Bazanów, jednostka ewidencyjna 061604_5 RYKI - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej).

Powierzchnia (pole geometryczne) cz. działki ewid. nr 48/1 i działki nr 47 o pow. 340 m², nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Oświatowych w Starym Bazanowie w dniu 11 kwietnia 2023 r. użyczona Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Starym Bazanowie, w której „Biorący zobowiązuje się do wykorzystania nieruchomości w celu wykonania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej oraz zielenią.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Część 1- utwardzenie terenu

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje utwardzenie terenu działki nr 48/3, 49/1 (zamierzenie budowlane zgłoszone w dn. 12.04.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Rykach.

Przedmiotowe roboty budowlane obejmują utwardzenie terenu działki kostką betonową o grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej.

Podstawowe parametry planowanego utwardzenia działki: powierzchnia ok. 818,00 m².

Utwardzenie terenu o powierzchni ok. 818,0 m²) poprzez ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej. Technologia wykonania utwardzeń zakłada: rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, rozebranie betonowych ścian fundamentowych, stóp i fundamentów do gr. 70 cm., mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości utwardzenia o głębokości ok. 40 cm, ułożenie warstwy odsączającej w korycie, zagęszczenia mechaniczne – gr. 10 cm, warstwa odsączająca dodatek za 5 cm, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego gr 15 cm, ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, osadzenie krawężników betonowych wystających 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, osadzenie krawężników betonowych wtapianych 12 x 25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (rowki pod krawężniki w gruncie, ławy pod krawężniki).

Aktualny stan zagospodarowania terenu działek obrazuje dokumentacja fotograficzna (stanowiąca zał. nr 1b do zapytania ofertowego);

Zamawiający załącza przedmiar robót, który służy do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia (stanowiący zał. nr 1c do zapytania ofertowego);

Planowane zagospodarowanie terenu działki przedstawia załącznik graficzny do OPZ – rysunek projektu utwardzenia terenu (stanowiący zał. nr 1d do zapytania ofertowego);



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

3.2 Część 2 – wykonanie placu zabaw

Wykonanie placu zabaw o powierzchni 340 m² o nawierzchni trawiastej wyposażony w:

1. Zestaw zabawek metalowych szt. 1

a) W skład którego wchodzi min:

- dwie wieże z dachem czterospadowym
- zjeżdżalnia 60,
- bariera kółko krzyżyk,
- schody z barierami,
- tablica do rysowania,
- zjeżdżalnia,
- wejście wspinaczkowe,
- sklepik,
- wieża,
- tuba.

b) Opis techniczny:

- konstrukcja nośna wykonana z belek metalowych o profilu kwadratowym min. 70x70mm
- elementy stalowe malowane proszkowo
- elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne
- płyty wykonane z hpl o grubości min. 6 mm
- zjeżdżalnia wykonana z tworzywa z laminatu z włókna szklanego oraz metalu
- fundamentowanie w gruncie przy pomocy betonu klasy min. C16/20.

2. Metalowa huśtawka podwójna typu ważka szt.1

- wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo
- wymiary urządzenia 2,94 m x 0,4 m ± 5 cm.

3. Metalowa karuzela tarczowa z siedziskiem szt. 1

- podstawa: blacha ryflowana
- podkład cynkowany, malowany proszkowo
- wymiary urządzenia 1,5 x 1,5 m ± 5 cm.

4. Metalowa zabawka linowa piramida szt.1

- Maszt malowany proszkowo z nasadą ze stali cynkowanej ogniowo,
- wymiary urządzenia 2,30 m x 2,30 m 2,00 m ± 5 cm.

5. Bujak na sprężynie szt.2

- sprężyna oraz materiały metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

6. Metalowa huśtawka podwójna szt.1

- wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo,
- wymiary urządzenia 3,75 m x 2,40 m ± 5 cm.

7. Siłownia orbitrek szt.1

- wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

8. Siłownia biegacz szt. 1

- konstrukcja malowana proszkowo



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

9. Altana

- gabaryty planowanej altany ogrodowej: obiekt o wymiarach (dł. x szer. x wys.) ok. 2,2 x 2,1 x 2,3 m (+/- 10 cm),
- konstrukcja altany drewniana, na 4 słupkach opiera się dach 2-spadowy, z poszyciem z desek gr. 30-35 mm i pokryciem dachówką bitumiczną,
- wyposażenie altany obejmuje 2 siedziska – ławki drewniane, umieszczone naprzeciwlegle oraz usytuowany centralnie pod zadaszeniem stół drewniany o wym. (dł. x szer. x wys.) ok. 1,8 x 0,8 x 0,75 m, z blatem z desek,
- wszystkie elementy drewniane muszą zostać zaimpregnowane poprzez 2-krotne malowanie impregnatem ochronno-dekoracyjnym, zapewniającym ochronę biologiczną drewna. Sposób montażu konstrukcji altany do podłoża: obiekt montowany na stałe w gruncie, na betonowych stopach (głębokość posadowienia min. 0,6 m). Miejsce montażu powinno być poziome, wolne od zanieczyszczeń. Montaż na metalowych kotwach, łączniki metalowe (śruby, nakrętki, podkładki) ocynkowane. Końce śrub powinny zostać zabezpieczone metalowymi lub plastikowymi kołpakami.

10. Kosz na śmieci z pokryciem szt. 1

- stelaż z rury malowanej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo,
- daszek i wkład wykonany z blachy malowanej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo.

11. Ławka metalowa z oparciem szt. 2

- konstrukcja metalowa malowana proszkowo,
- siedziska wykonane z desek min. 5 szt.,
- min. wymiary 1,60 m x 0,72m x 0,92.

12. Tablica informacyjna szt. 1

- konstrukcja wykonana z rur stalowych, podkład cynkowy i malowany proszkowo.

13. Stojak na rowery szt. 1

- stojak przeznaczony na 5 rowerów,
- wykonany ze stali ocynkowanej, lub malowany proszkowo.

Wszystkie elementy placu zabaw muszą posiadać wymagane certyfikaty dopuszczenia i być zgodne z obowiązującymi normami Polskimi i Europejskimi.

Elementy wyposażenia placu zabaw muszą być zamontowane na stałe w gruncie.

14. Mata przerostowa gr. min 22 mm na place zabaw o pow. 211 m². - zgodna z Norma PN-EN 1177:2019 oraz posiadać wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

15. Jednoramienna latarnia solarna z elementem zasilającym szt. 1

- natężenie światła 350 lumenów
- do stosowania na zewnątrz
- obudowa aluminiowa
- obrotowy czujnik o zasięgu min. 8 m, z kątem wykrywania 130° ± 15°
- nie wymaga podłączenia do sieci zasilającej i całkowicie samowystarczalna
- czas pracy min. 90 min przy pełnym naładowaniu akumulatora
- wyłącznik z trybu auto na off.

Wszystkie zabawki/urządzenia/obiekty należy posadowić na fundamentach zgodnie z wytycznymi



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie producenta.

Rozmieszczenie planowanych elementów przedstawia załącznik graficzny do OPZ – rysunek projektu zagospodarowania terenu (stanowiący zał. nr 1e do zapytania ofertowego);

~~Aktualny stan zagospodarowania terenu działek obrazuje dokumentacja fotograficzna (stanowiąca zał. nr 1f do zapytania ofertowego).~~

Do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia służy przedmiar robót (zał. nr 1c do zapytania ofertowego). W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisanymi robotami do wykonania, a opisami robót w załączonym przedmiarze, podstawą do określenia opisu robót jest niniejszy opis.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane (główny kod CPV),

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg,

45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan,

34928210-3 Wiaty drewniane,

39142000-9 Meble ogrodowe;

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

37535220-5 Urządzenia wspinaczkowe

37535230-8 Karuzele do placów zabaw

37535240-1 Zjeżdżalnie do placów zabaw

37530000-2 Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich